Καμπίνες ντους

Devon - Axis - Starlet

GSI - Sirene

ISO QUALITY ASSURANCE

CE

Κατασκευή με πιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες CE, ISO.

Devon

υπέρτατη τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και
κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να
δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την
απόλυτη εμπειρία ευ ζειν.
Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis
Flow
Breeze
Primus Plus

BSI™
B S6340 S S EN

CE

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
B S6340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



1 Στιβαρό πλαίσιο 100% Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.

4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.

8 Επιλογή κρυστάλλων

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.
- "Clear" (διαφανές)
- "Stripes" (σεριγραφία)



AXIS
SHOWER DESIGN

στιγμές απόλαυσης
που διαρκούν για πάντα

Μοντέρνος σχεδιασμός, καθαρές γραμμές και πολυμορφία. Η φόρμα συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα δημιουργώντας μια διαχρονική παρουσία σε κάθε μπάνιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση

1 Στιβαρό πλαίσιο 100% Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

• Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

• Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.

7 Easy cleaning

• Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8 Επιλογή κρυστάλλων

• Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.

• "Clear" (διαφανές)

• "Fabric" (σαγρέ)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.

Starlet
ShowerBox

κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις επιθυμίες, τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική για μπάνια με άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.

1 Στιβαρό πλαίσιο 100% Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.

7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8 Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.

WALK-IN

Iwis Walk-in

Διαχωριστικό / Decor h.200
Black matt

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

νέο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)

• Black matt / Clean Glass / IW 120DC-400 Decor

Iwis

Διαχωριστικό / Decor 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
70	67 - 69	IW 70DC-400	✓
80	77 - 79	IW 80DC-400	✓
90	87 - 89	IW 90DC-400	✓



Iwis

Διαχωριστικό / Decor 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
100	97 - 99	IW 100DC-400	✓
110	107 - 109	IW 110DC-400	✓
120	117 - 119	IW 120DC-400	✓



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.

Iwis Walk-in

Διαχωριστικό h.200
Black matt & White matt

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

νέο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)

• Black matt / Clean Glass / IW 140C-400

Iwis Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass	WHITE MATT	Clean Glass
70	67 - 69	IW 70C-400	✓	IW 70C-300	✓
80	77 - 79	IW 80C-400	✓	IW 80C-300	✓
90	87 - 89	IW 90C-400	✓	IW 90C-300	✓



Iwis Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass	WHITE MATT	Clean Glass
100	97 - 99	IW 100C-400	✓	IW 100C-300	✓
110	107 - 109	IW 110C-400	✓	IW 110C-300	✓
120	117 - 119	IW 120C-400	✓	IW 120C-300	✓
130	127 - 129	IW 130C-400	✓	IW 130C-300	✓
140	137 - 139	IW 140C-400	✓	IW 140C-300	✓

• White matt / Clean Glass / IW 140C-300

Iwis Walk-in

Διαχωριστικό h.200

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

νεο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)

• Chrome / Clean Glass / IW 140C-100

Iwis Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	IW 70C-100	✓
80	77 - 79	IW 80C-100	✓
90	87 - 89	IW 90C-100	✓





Iwis Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 99	IW 100C-100	✓
110	107 - 109	IW 110C-100	✓
120	117 - 119	IW 120C-100	✓
130	127 - 129	IW 130C-100	✓
140	137 - 139	IW 140C-100	✓

• Οι κομψοί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Iwis Walk-in

Διαχωριστικό h.185

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο

νεο

• Χρώμιο / Clean Glass / WD 90C-100



Iwis Διαχωριστικό 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**WD 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	✓
80	77 - 79	**WD 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	✓
90	87 - 89	**WD 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	✓
100	97 - 99	**WD 100C-100**	✓
	99 - 102	+ 1 x X3/185-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

		ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το διαχωριστικό	κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"-	κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"-	κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

SLIDER

Devon

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Breeze

Slider 1+1 h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

νέο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 45 εκ.
- Ύψος 200 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / BSL 120C-100 + Side Panel BSP 80C-100



Breeze Slider 1+1 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101 101 - 104	39	**BSL 100C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
110	107 - 111 111 - 114	44	**BSL 110C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
120	117 - 121 121 - 124	49	**BSL 120C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
130	127 - 131 131 - 134	54	**BSL 130C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
140	137 - 141 141 - 144	59	**BSL 140C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
150	147 - 151 151 - 154	64	**BSL 150C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
160	157 - 161 161 - 164	69	**BSL 160C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ΜΟΝΟ απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα.
- ΜΟΝΟ με 1 Side Panel (όχι με 2).
- Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο από την πλευρά του σταθερού φύλλου.

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια
• Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο



Breeze Side panel 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	**BSP 70C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	**BSP 80C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	**BSP 90C-100** + 1 x B3/200-100	✓ ✓

• Εργονομική λαβή Inox

Προφίλ προέκτασης - 200 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	B3/200-100	✓

Devon

BSI British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus Slider 1+1 h.195

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

νεο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SLT 130C-100 + Side Panel SPT 80-100

• Μεταλλική λαβή

• Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101	41	**SLT 100C-100**	✓
	101 - 104		+ 1 x D3/195-100	✓
	104 - 107		+ 2 x D3/195-100	✓
110	107 - 111	46	**SLT 110C-100**	✓
	111 - 114		+ 1 x D3/195-100	✓
	114 - 117		+ 2 x D3/195-100	✓
120	117 - 121	51	**SLT 120C-100**	✓
	121 - 124		+ 1 x D3/195-100	✓
	124 - 127		+ 2 x D3/195-100	✓
130	127 - 131	56	**SLT 130C-100**	✓
	131 - 134		+ 1 x D3/195-100	✓
	134 - 137		+ 2 x D3/195-100	✓
140	137 - 141	61	**SLT 140C-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x D3/195-100	✓
	144 - 147		+ 2 x D3/195-100	✓
150	147 - 151	66	**SLT 150C-100**	✓
	151 - 154		+ 1 x D3/195-100	✓
	154 - 157		+ 2 x D3/195-100	✓

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ⇢



Primus Plus Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**SPT 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x D3/195-100	✓
80	77 - 79	**SPT 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x D3/195-100	✓
90	87 - 89	**SPT 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x D3/195-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
-״- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Primus Plus Slider 2+2 h.195

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

νέο

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SL2T 170C-100 + Side Panel SPT 80C-100



Primus Plus

Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
150	147 - 151	60	**SL2T 150C-100**	✓
	151 - 154		+ 1 x D3/195-100	✓
	154 - 157		+ 2 x D3/195-100	✓
160	157 - 161	65	**SL2T 160C-100**	✓
	161 - 164		+ 1 x D3/195-100	✓
	164 - 167		+ 2 x D3/195-100	✓
170	167 - 171	70	**SL2T 170C-100**	✓
	171 - 174		+ 1 x D3/195-100	✓
	174 - 177		+ 2 x D3/195-100	✓
180	177 - 181	75	**SL2T 180C-100**	✓
	181 - 184		+ 1 x D3/195-100	✓
	184 - 187		+ 2 x D3/195-100	✓
190	187 - 191	80	**SL2T 190C-100**	✓
	191 - 194		+ 1 x D3/195-100	✓
	194 - 197		+ 2 x D3/195-100	✓
200	197 - 201	85	**SL2T 200C-100**	✓
	201 - 204		+ 1 x D3/195-100	✓
	204 - 207		+ 2 x D3/195-100	✓



Primus Plus

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**SPT 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x D3/195-100	✓
80	77 - 79	**SPT 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x D3/195-100	✓
90	87 - 89	**SPT 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x D3/195-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
–"– κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Primus Plus

Slider 1+1 h.185

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

• Χρώμιο / Stripes / SLR 130S-100 + Side Panel SPR 80S-100

Primus Plus

Slider 1+1 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)



	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
100	97 - 101	41	**SLR 100S-100**	✓
	101 - 104		+ 1 x D3/185-100	✓
	104 - 107		+ 2 x D3/185-100	✓
120	117 - 121	51	**SLR 120S-100**	✓
	121 - 124		+ 1 x D3/185-100	✓
	124 - 127		+ 2 x D3/185-100	✓
130	127 - 131	56	**SLR 130S-100**	✓
	131 - 134		+ 1 x D3/185-100	✓
	134 - 137		+ 2 x D3/185-100	✓
140	137 - 141	61	**SLR 140S-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x D3/185-100	✓
	144 - 147		+ 2 x D3/185-100	✓
150	147 - 151	66	**SLR 150S-100**	✓
	151 - 154		+ 1 x D3/185-100	✓
	154 - 157		+ 2 x D3/185-100	✓

• Μεταλλική λαβή



Primus Plus

Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	**SPR 70S-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x D3/185-100	✓
80	77 - 79	**SPR 80S-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x D3/185-100	✓
90	87 - 89	**SPR 90S-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x D3/185-100	✓

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

Flow

Slider 1+1 h.195

Black matt & White matt

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

νέο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Black matt / Clean Glass / SLF 140C-400 + Side Panel SPF 80C-400

• White matt / Clean Glass / SLF 140C-300 + SPF 80C-300

• Μεταλλική λαβή

• Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
• Στιβαρό πλαίσιο
• Αξιόπιστα ροδάκια



Flow Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
100	97 - 101	40	SLF 100C-400	✓	SLF 100C-300	✓
	101 - 104		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	104 - 107		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-400	✓	SLF 110C-300	✓
	111 - 114		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	114 - 117		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-400	✓	SLF 120C-300	✓
	121 - 124		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	124 - 127		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-400	✓	SLF 130C-300	✓
	131 - 134		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	134 - 137		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-400	✓	SLF 140C-300	✓
	141 - 144		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	144 - 147		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-400	✓	SLF 150C-300	✓
	151 - 154		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	154 - 157		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓

ΣΥΝΕΧΕΙΑ →



Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓	SPF 70C-300	✓
	69 - 72	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓	SPF 80C-300	✓
	79 - 82	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓	SPF 90C-300	✓
	89 - 92	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος	BLACK MATT		WHITE MATT	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	F3/195-400	✓	F3/195-300	✓
-"- κατά 6 εκ.	F6/195-400	✓	F6/195-300	✓

Devon

BSI British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Flow

Slider 2+2 h.195

Black matt & White matt

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

ΝΕΟ

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Black matt / Clean Glass / SL2F 170C-400 + Side Panel SPF 80C-400



Flow Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
160	157 - 161	70	**SL2F 160C-400**	✓	**SL2F 160C-300**	✓
	161 - 164		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	164 - 167		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
170	167 - 171	70	**SL2F 170C-400**	✓	**SL2F 170C-300**	✓
	171 - 174		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	174 - 177		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓
180	177 - 181	70	**SL2F 180C-400**	✓	**S2LF 180C-300**	✓
	181 - 184		+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
	184 - 187		+ 2 x F3/195-400	✓	+ 2 x F3/195-300	✓





Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
70	67 - 69	**SPF 70C-400**	✓	**SPF 70C-300**	✓
	69 - 72	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
80	77 - 79	**SPF 80C-400**	✓	**SPF 80C-300**	✓
	79 - 82	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓
90	87 - 89	**SPF 90C-400**	✓	**SPF 90C-300**	✓
	89 - 92	+ 1 x F3/195-400	✓	+ 1 x F3/195-300	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	BLACK MATT		WHITE MATT	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	F3/195-400	✓	F3/195-300	✓
-״- κατά 6 εκ.	F6/195-400	✓	F6/195-300	✓

• White matt / Clean Glass / SL2F 170C-300 + Side Panel SPF 80C-300

Flow

Slider 1+1 h.195

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

νέο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100

• Μεταλλική λαβή

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια

• Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Flow Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101	40	SLF 100C-100	✓
	101 - 104		+ 1 x F3/195-100	✓
	104 - 107		+ 2 x F3/195-100	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-100	✓
	111 - 114		+ 1 x F3/195-100	✓
	114 - 117		+ 2 x F3/195-100	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-100	✓
	121 - 124		+ 1 x F3/195-100	✓
	124 - 127		+ 2 x F3/195-100	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-100	✓
	131 - 134		+ 1 x F3/195-100	✓
	134 - 137		+ 2 x F3/195-100	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-100	✓
	141 - 144		+ 1 x F3/195-100	✓
	144 - 147		+ 2 x F3/195-100	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-100	✓
	151 - 154		+ 1 x F3/195-100	✓
	154 - 157		+ 2 x F3/195-100	✓

ΣΥΝΕΧΕΙΑ →



Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	+ 1 x F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	+ 1 x F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	+ 1 x F3/195-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	F3/195-100	✓
-״- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Devon

BSI British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Flow

Slider 2+2 h.195

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

νέο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SL2F 170C-100 + Side Panel SPF 80C-100





Flow Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
160	157 - 161 161 - 164 164 - 167	70	**SL2F 160C-100** + 1 x F3/195-100 + 2 x F3/195-100	✓ ✓ ✓
170	167 - 171 171 - 174 174 - 177	70	**SL2F 170C-100** + 1 x F3/195-100 + 2 x F3/195-100	✓ ✓ ✓
180	177 - 181 181 - 184 184 - 187	70	**SL2F 180C-100** + 1 x F3/195-100 + 2 x F3/195-100	✓ ✓ ✓



Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	**SPF 70C-100** + 1 x F3/195-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	**SPF 80C-100** + 1 x F3/195-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	**SPF 90C-100** + 1 x F3/195-100	✓ ✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	F3/195-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis — Slider 1+1 — h.185



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SLX 130C-100 + Side Panel SPX 80C-100

• Χρώμιο / Fabric / SLX 130F-100 + Side Panel SPX 80F-100

• Αξιόπιστα ροδάκια

• Μεταλλική λαβή



Axis Slider 1+1 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
100	97 - 101	40	**SLX 100C-100**	✓	**SLX 100T-100**	✓	**SLX 100F-100**	✓
	101 - 104		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	104 - 107		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
110	107 - 111	45	**SLX 110C-100**	✓	**SLX 110T-100**	✓	**SLX 110F-100**	✓
	111 - 114		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	114 - 117		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
120	117 - 121	50	**SLX 120C-100**	✓	**SLX 120T-100**	✓	**SLX 120F-100**	✓
	121 - 124		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	124 - 127		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
130	127 - 131	55	**SLX 130C-100**	✓	**SLX 130T-100**	✓	**SLX 130F-100**	✓
	131 - 134		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	134 - 137		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
140	137 - 141	60	**SLX 140C-100**	✓	**SLX 140T-100**	✓	**SLX 140F-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	144 - 147		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
150	147 - 151	65	**SLX 150C-100**	✓	**SLX 150T-100**	✓	**SLX 150F-100**	✓
	151 - 154		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	154 - 157		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
160	157 - 161	70	**SLX 160C-100**	✓	-	-	**SLX 160F-100**	✓
	161 - 164		+ 1 x X3/185-100	✓	-	-	+ 1 x X3/185-100	✓
	164 - 167		+ 2 x X3/185-100	✓	-	-	+ 2 x X3/185-100	✓

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ⇢



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
70	67 - 69	**SPX 70C-100**	✓	**SPX 70T-100**	✓	**SPX 70F-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
80	77 - 79	**SPX 80C-100**	✓	**SPX 80T-100**	✓	**SPX 80F-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
90	87 - 89	**SPX 90C-100**	✓	**SPX 90T-100**	✓	**SPX 90F-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis Slider 2+2 h.185



2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clear / SL2X 170T-100 + Side Panel SPX 80T-100



Axis Slider 2+2 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νεο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
160	157 - 161	66	**SL2X 160C-100**	✓	**SL2X 160T-100**	✓
	161 - 164		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	164 - 167		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
170	167 - 171	71	**S2LX 170C-100**	✓	**SL2X 170T-100**	✓
	171 - 174		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	174 - 177		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓
180	177 - 181	76	**SL2X 180C-100**	✓	**SL2X 180T-100**	✓
	181 - 184		+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
	184 - 187		+ 2 x X3/185-100	✓	+ 2 x X3/185-100	✓



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νεο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67 - 69	**SPX 70C-100**	✓	**SPX 70T-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
80	77 - 79	**SPX 80C-100**	✓	**SPX 80T-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓
90	87 - 89	**SPX 90C-100**	✓	**SPX 90T-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	✓	+ 1 x X3/185-100	✓



Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
–"– κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
–"– κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

Starlet
SHOWERBOX

5
Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Starlet | Slider 1+1 | h.180

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 180 εκ.

• Χρώμιο / Stripes / SLS 140S-100 + Side Panel SPS 80S-100

• Χρώμιο / Clear / SLS 140T-100 + Side Panel SPS 80T-100

• Χρώμιο / Fabric / SLS 140F-100 + Side Panel SPS 80F-100



Starlet Slider 1+1 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
	97 - 101		**SLS 100T-100**	✓	**SLS 100S-100**	✓	**SLS 100F-100**	✓
100	101 - 104	40	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	104 - 107		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓
	107 - 111		**SLS 110T-100**	✓	**SLS 110S-100**	✓	**SLS 110F-100**	✓
110	111 - 114	45	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	114 - 117		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓
	117 - 121		**SLS 120T-100**	✓	**SLS 120S-100**	✓	**SLS 120F-100**	✓
120	121 - 124	50	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	124 - 127		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓
	127 - 131		**SLS 130T-100**	✓	**SLS 130S-100**	✓	**SLS 130F-100**	✓
130	131 - 134	55	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	134 - 137		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓
	137 - 141		**SLS 140T-100**	✓	**SLS 140S-100**	✓	**SLS 140F-100**	✓
140	141 - 144	60	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	144 - 147		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓
	147 - 151		**SLS 150T-100**	✓	**SLS 150S-100**	✓	**SLS 150F-100**	✓
150	151 - 154	65	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
	154 - 157		+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓	+ 2 x S3/180-100	✓



Starlet Side panel 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
70	67 - 69	**SPS 70T-100**	✓	**SPS 70S-100**	✓	**SPS 70F-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
80	77 - 79	**SPS 80T-100**	✓	**SPS 80S-100**	✓	**SPS 80F-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓
90	87 - 89	**SPS 90T-100**	✓	**SPS 90S-100**	✓	**SPS 90F-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓	+ 1 x S3/180-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	S3/180-100	✓


Devon
Safety GlassEN12150-1
BS6206 Glass A

PIVOT
BI-FOLD
TRIPLE SLIDER

Devon

BSI
British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus

Pivot + Infill h.195

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

νεο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Black matt / Clean Glass / PIR140C-400



Primus Plus

Pivot + Infill 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
100	97 - 101	57	**PIR 100C-400**	✓
	101 - 104		+ 1 x D3/195-400	✓
	104 - 107		+ 2 x D3/195-400	✓
110	107 - 111	57	**PIR 110C-400**	✓
	111 - 114		+ 1 x D3/195-400	✓
	114 - 117		+ 2 x D3/195-400	✓
120	117 - 121	57	**PIR 120C-400**	✓
	121 - 124		+ 1 x D3/195-400	✓
	124 - 127		+ 2 x D3/195-400	✓
130	127 - 131	57	**PIR 130C-400**	✓
	131 - 134		+ 1 x D3/195-400	✓
	134 - 137		+ 2 x D3/195-400	✓
140	137 - 141	57	**PIR 140C-400**	✓
	141 - 144		+ 1 x D3/195-400	✓
	144 - 147		+ 2 x D3/195-400	✓

Προφίλ προέκτασης 195 εκ. ύψος

		BLACK MATT	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας	κατά 3 εκ.	D3/195-400	✓
-"-	κατά 6 εκ.	F6/195-400	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Ανοιγόμενη πόρτα

Primus Plus

Pivot + Infill h.195

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

νεο

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / PIR140C-100



Primus Plus Pivot + Infill 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101	57	**PIR 100C-100**	✓
	101 - 104		+ 1 x D3/195-100	✓
	104 - 107		+ 2 x D3/195-100	✓
110	107 - 111	57	**PIR 110C-100**	✓
	111 - 114		+ 1 x D3/195-100	✓
	114 - 117		+ 2 x D3/195-100	✓
120	117 - 121	57	**PIR 120C-100**	✓
	121 - 124		+ 1 x D3/195-100	✓
	124 - 127		+ 2 x D3/195-100	✓
130	127 - 131	57	**PIR 130C-100**	✓
	131 - 134		+ 1 x D3/195-100	✓
	134 - 137		+ 2 x D3/195-100	✓
140	137 - 141	57	**PIR 140C-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x D3/195-100	✓
	144 - 147		+ 2 x D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**SPT 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x D3/195-100	✓
80	77 - 79	**SPT 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x D3/195-100	✓
90	87 - 89	**SPT 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x D3/195-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

• Ανοιγόμενη πόρτα

Devon

BSI British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Flow

Pivot h.195

νεο

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

• Black matt / Clean Glass / PF 90C-400 + Side Panel SPF 80C-400



Flow Pivot 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
80	77 - 81 81 - 84 84 - 87	56	**PF 80C-400** + 1 x F3/195-400 + 2 x F3/195-400	✓ ✓ ✓
90	87 - 91 91 - 94 94 - 97	61	**PF 90C-400** + 1 x F3/195-400 + 2 x F3/195-400	✓ ✓ ✓



Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	**SPF 70C-400** + 1 x F3/195-400	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	**SPF 80C-400** + 1 x F3/195-400	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	**SPF 90C-400** + 1 x F3/195-400	✓ ✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	BLACK MATT	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	F3/195-400	✓
-״- κατά 6 εκ.	F6/195-400	✓

• Ανοιγόμενη πόρτα

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass
6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis | Twin Pivot | h.185

ΝΕΟ

2 ανοιγόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / P2X 90C-100 + Side Panel SPX 90C-100



Axis Twin pivot 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80	77 - 81	53	**P2X 80C-100**	✓
	81 - 84		+ 1 x X3/185-100	✓
	84 - 87		+ 2 x X3/185-100	✓
90	87 - 91	63	**P2X 90C-100**	✓
	91 - 94		+ 1 x X3/185-100	✓
	94 - 97		+ 2 x X3/185-100	✓



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**SPX 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	✓
80	77 - 79	**SPX 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	✓
90	87 - 89	**SPX 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

• Ανοιγόμενη πόρτα

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis

Pivot h.185

νέο

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / PX 90C-100 + Side Panel SPX 90C-100



Axis Pivot 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 71 71 - 74 74 - 77	48	**PX 70C-100** + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	✓ ✓ ✓
80	77 - 81 81 - 84 84 - 87	56	**PX 80C-100** + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	✓ ✓ ✓
90	87 - 91 91 - 94 94 - 97	61	**PX 90C-100** + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	✓ ✓ ✓



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	**SPX 70C-100** + 1 x X3/185-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	**SPX 80C-100** + 1 x X3/185-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	**SPX 90C-100** + 1 x X3/185-100	✓ ✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

• Ανοιγόμενη πόρτα

Primus Plus

Bi-fold h.185

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clear / BI 090T-100 + Side Panel SPBI 90T-100



Primus Plus Bi-fold 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67,5 - 71,5	47	**BI 072T-100**	✓
	71,5 - 74,5		+ 1 x N86/185-100	✓
	74,5 - 77,5		+ 2 x N86/185-100	✓
80	75,5 - 79,5	55	**BI 080T-100**	✓
	79,5 - 82,5		+ 1 x N86/185-100	✓
	82,5 - 85,5		+ 2 x N86/185-100	✓
90	85,5 - 89,5	65	**BI 090T-100**	✓
	89,5 - 92,5		+ 1 x N86/185-100	✓
	92,5 - 95,5		+ 2 x N86/185-100	✓



Primus Plus Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67 - 69	**SPBI 70T-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x N86/185-100	✓
80	77 - 79	**SPBI 80T-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x N86/185-100	✓
90	87 - 89	**SPBI 90T-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x N86/185-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	N86/185-100	✓

• Πτυσσόμενη πόρτα

Axis | Triple Slider | h.185

AXIS SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

νεο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / SL3X 100C-100



Axis Triple Slider 5 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 σταθερό + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
90	87 - 91	40	**SL3X 90C-100**	✓
	91 - 94		+ 1 x X3/185-100	✓
	94 - 97		+ 2 x X3/185-100	✓
100	97 - 101	47	**SL3X 100C-100**	✓
	101 - 104		+ 1 x X3/185-100	✓
	104 - 107		+ 2 x X3/185-100	✓
110	107 - 111	53	**SL3X 110C-100**	✓
	111 - 114		+ 1 x X3/185-100	✓
	114 - 117		+ 2 x X3/185-100	✓
120	117 - 121	60	**SL3X 120C-100**	✓
	121 - 124		+ 1 x X3/185-100	✓
	124 - 127		+ 2 x X3/185-100	✓
130	127 - 131	66	**SL3X 130C-100**	✓
	131 - 134		+ 1 x X3/185-100	✓
	134 - 137		+ 2 x X3/185-100	✓
140	137 - 141	73	**SL3X 140C-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x X3/185-100	✓
	144 - 147		+ 2 x X3/185-100	✓



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	**SPX 70C-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	✓
80	77 - 79	**SPX 80C-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	✓
90	87 - 89	**SPX 90C-100**	✓
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



QUADRANT

Devon

BSI

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus

Quadrant 1 πόρτα h.195

2 σταθερά + 1 συρόμενο φύλλο

νεο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 195 εκ.
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / QT 90C-100



Primus Plus

¼ κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	44	QT 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	48	QT 90C-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Clean Glass nanotechnology

κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων, σε στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Μεταλλική λαβή

• Αξιόπιστα ροδάκια

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis Quadrant Ασύμμετρες h.185

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / QX 12080C-100



Axis

Ασύμμετρη ¼ κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass
70 x 90	67-69 x 87-89	43	QX 7090C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	48	QX 12080C-100	✓

GSI Basic ντουζιέρες πορσελάνης (βαλβίδα Ø60)

αριστερή	90 x 70 x 10 εκ.	4595	✓
δεξιά	90 x 70 x 10 εκ.	4596	✓

SIRENE Extra flat ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)

αριστερή	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-1	✓
δεξιά	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-2	✓



Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Ροδάκια επάνω

• Ροδάκια κάτω

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis Quadrant ¼ κύκλου h.185

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clear / QX 90T-100



Axis

¼ κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
80 x 80	77-79 x 77-79	41	QX 80C-100	✓	QX 80T-100	✓	QX 80F-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	53	QX 90C-100	✓	QX 90T-100	✓	QX 90F-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	53	QX 100C-100	✓	-	-	-	-

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓



• Χρώμιο / Fabric / QX 90F-100

Starlet
SHOWERBOX

5
Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Starlet Quadrant ¼ κύκλου h.180

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Ύψος 180 εκ.
- Μαγνητικό κλείσιμο

• Χρώμιο / Fabric / QS 90F-100



Starlet

¼ κύκλου Quadrant 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
80	77-79 x 77-79	45	QS 80T-100	✓	QS 80S-100	✓	QS 80F-100	✓
90	87-89 x 87-89	52	QS 90T-100	✓	QS 90S-100	✓	QS 90F-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓



• Χρώμιο / Clear / QS 90T-100

• Χρώμιο / Stripes / QS 90S-100

• Στιβαρό πλαίσιο

• Εργονομική λαβή

• "Βελούδινη" κύλιση

CORNER ENTRY

Devon

BSI
British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus

Corner Entry h.195
Παραλληλόγραμμες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 195 εκ.
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.

ΝΕΟ

• Χρώμιο / Clean Glass / CT12080C-100



Primus Plus

Παραλληλόγραμμες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CT 10070C-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	49	CT 10080C -100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	55	CT 100110C-100	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	52	CT 11070C-100	✓
110 x 72	107-109 x 69-71	52	CT 11072C-100	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	54	CT 11080C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	57	CT 12080C-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Μεταλλική λαβή

• Αξιόπιστα ροδάκια

British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus

Corner Entry h.195
Τετράγωνες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

ΝΕΟ

• Χρώμιο / Clean Glass / CT90C-100



Primus Plus

Τετράγωνες Corner Entry — 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CT 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	49	CT 90C-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	52	CT 100C-100	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	59	CT 110C-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	F6/195-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Μεταλλική λαβή

• Αξιόπιστα ροδάκια

Devon

BSI British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Primus Plus

Corner Entry h.185
Τετράγωνες / Παραλληλόγραμμες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Stripes / CR90S-100



Primus Plus

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CR 80S-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	49	CR 90S-100	✓



Primus Plus

Παραλ/μη Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
72 x 90	69-71 x 87-89	43	CR 7290S-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	D3/185-100	✓
-״- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-״- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Μεταλλική λαβή

Devon

BSI
British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Flow

Corner Entry h.195

Τετράγωνες / Παραλληλόγραμμες

Black matt & White matt

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

ΝΕΟ

• Black matt / Clean Glass / ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ CF12080C-400



Flow

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CF 80C-400	✓	CF 80C-300	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CF 90C-400	✓	CF 90C-300	✓



Flow

Παραλ/μες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass		WHITE MATT Clean Glass	
100 x 80	97-99 x 77-79	51	CF 10080C-400	✓	CF 10080C-300	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	59	CF 12080C-400	✓	CF 12080C-300	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος		BLACK MATT		WHITE MATT	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς	κατά 3 εκ.	F3/195-400	✓	F3/195-300	✓
-"-	κατά 6 εκ.	F6/195-400	✓	F6/195-300	✓

• White matt / Clean Glass / ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ CF12080C-300

Devon

BSI
British Standards

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Flow

Corner Entry h.195
Τετράγωνες / Παραλληλόγραμμες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

νέο

• Χρώμιο / Clean Glass / CF12080C-100



Flow Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CF 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CF 90C-100	✓



Flow Παραλ/μες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100 x 80	97-99 x 77-79	51	CF 10080C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	59	CF 12080C-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	**F3/195-100**	✓
-"- κατά 6 εκ.	**F6/195-100**	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish • Αξιόπιστα ροδάκια

• Μεταλλική λαβή

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis

Corner Entry h.185
Παραλληλόγραμμες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / CX 12080C-100



Axis

Παραλληλόγραμμες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
72 x 90	69-71 x 87-89	44	CX 7290C-100	✓	CX 7290T-100	✓	CX 7290F-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CX 10070C-100	✓	CX 10070T-100	✓	-	-
100 x 80	97-99 x 77-79	50	CX 10080C-100	✓	CX 10080T-100	✓	CX 10080F-100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	59	CX 100110C-100	✓	-	-	-	-
100 x 120	97-99 x 117-119	63	CX 100120C-100	✓	-	-	-	-
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CX 11070C-100	✓	-	-	-	-
110 x 72	107-109 x 69-71	55	CX 11072C-100	✓	-	-	-	-
110 x 80	107-109 x 77-79	56	CX 11080C-100	✓	-	-	-	-
110 x 120	107-109 x 117-119	66	CX 110120C-100	✓	-	-	-	-
120 x 70	117-119 x 67-69	56	CX 12070C-100	✓	CX 12070T-100	✓	-	-
120 x 80	117-119 x 77-79	58	CX 12080C-100	✓	CX 12080T-100	✓	CX 12080F-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-״- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-״- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

• Χρώμιο / Fabric / CX 12080F-100

AXIS
SHOWER DESIGN

3 Χρόνια Εγγύηση Clean Glass

6 Χρόνια Εγγύηση Καμπίνας

Axis

Corner Entry h.185
Τετράγωνες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

• Χρώμιο / Clean Glass / CX 90C-100



Axis

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	νέο Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CX 80C-100	✓	CX 80T-100	✓	CX 80F-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CX 90C-100	✓	CX 90T-100	✓	CX 90F-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	56	CX 100C-100	✓	-	-	-	-
110 x 110	107-109 x 107-109	63	CX 110C-100	✓	-	-	-	-
120 x 120	117-119 x 117-119	70	CX 120C-100	✓	-	-	-	-

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-"- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-"- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

• Χρώμιο / Fabric / CX 90F-100

Starlet
ShowerBox

5
Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Starlet

Corner Entry h.180
Παραλληλόγραμμες

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Ύψος 180 εκ.

• Χρώμιο / Stripes / CS 12080S-100



Starlet Παραλληλόγραμμες Corner Entry 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
72 x 90	69-71 x 87-89	46	CS 7290T-100	✓	CS 7290S-100	✓	CS 7290F-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	49	CS 10070T-100	✓	CS 10070S-100	✓	CS 10070F-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	52	CS 10080T-100	✓	CS 10080S-100	✓	CS 10080F-100	✓
120 x 70	117-119 x 67-69	58	CS 12070T-100	✓	CS 12070S-100	✓	CS 12070F-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	60	CS 12080T-100	✓	CS 12080S-100	✓	CS 12080F-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	S3/180-100	✓

• Χρώμιο / Fabric / CS 12080F-100

• Χρώμιο / Clear / CS 12080T-100

• Στιβαρό πλαίσιο

• Εργονομική λαβή

• “Βελούδινη” κύλιση

Starlet
SHOWERBOX

5
Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Starlet Corner Entry Τετράγωνες h.180

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Ύψος 180 εκ.

• Χρώμιο / Clear / CS 80T-100



Starlet

Τετράγωνες Corner Entry 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
70 x 70	67-69 x 67-69	38	CS 70T-100	✓	CS 70S-100	✓	CS 70F-100	✓
80 x 80	77-79 x 77-79	44	CS 80T-100	✓	CS 80S-100	✓	CS 80F-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	52	CS 90T-100	✓	CS 90S-100	✓	CS 90F-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	S3/180-100	✓

• Χρώμιο / Fabric / CS 80F-100

• Χρώμιο / Stripes / CS 80S-100

• Στιβαρό πλαίσιο

• Εργονομική λαβή

• “Βελούδινη” κύλιση

ΜΠΑΝΙΕΡΑ

Primus Plus

Δίπτυχο μπανιέρας

British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Primus Plus

DG 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα

1 σταθερό 48εκ. + 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 X 140	DG 1200T-100	✓

AXIS
SHOWER DESIGN

6
Χρόνια
Εγγύηση

Axis Δίπτυχο μπανιέρας

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Axis XG 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα

1 σταθερό 48εκ. + 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 X 140	XG 1200T-100	✓

Primus Plus

Μονόπτυχο μπανιέρας

British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Primus Plus DG 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα

1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	DG 850T-100	✓

AXIS
SHOWER DESIGN

6
Χρόνια
Εγγύηση

Axis Μονόπτυχα μπανιέρας

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Axis

XG 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα

1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	XG 850T-100	✓

X 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος χωρίς πετσετοκρεμάστρα

1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	X 850T-100	✓

Devon

BSI British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση

Primus Plus

Τρίπτυχο μπανιέρας

3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Primus Plus DT1200 4 χιλ. - 140 εκ. ύψος

3 αναδιπλούμενα φύλλα 38 εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 x 140	DT 1200T-100	✓

Εύχρηστος καθαριστήρας τζαμιών σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383	✓

AXIS
SHOWER DESIGN

6
Χρόνια
Εγγύηση

Axis

Διαχωριστικό μπανιέρας

ΝΕΟ

1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.

Axis WBX 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

1 σταθερό φύλλο (αντιστρεφόμενο)

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67 - 69	**WBX 70T-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x XB3/140-100	✓
80	77 - 79	**WBX 80T-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

		ΧΡΩΜΙΟ
Προεκτείνει το μήκος κατά 3 εκ.	XB3/140-100	✓

Primus Plus

Κυρτό δίπτυχο

British Standards

6 Χρόνια Εγγύηση

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

Primus Plus

DGC 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

1 σταθερό 30εκ. + 1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 x 140	DGC 1200T-100	✓

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές



β) Ασύμμετρες (τοποθετείται στην πλευρά της βαλβίδας)

AXIS
SHOWER DESIGN

6
Χρόνια Εγγύηση

Axis Bath Slider 1+1

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.

• Χρώμιο / Stripes / SLBX 150S-100 + Side Panel SPBX 70S-100



Axis Bath Slider 1+1 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
140	137 - 141	60	**SLBX 140T-100**	✓	**SLBX 140S-100**	✓
	141 - 144		+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
	144 - 147		+ 2 x XB3/140-100	✓	+ 2 x XB3/140-100	✓
150	147 - 151	65	**SLBX 150T-100**	✓	**SLBX 150S-100**	✓
	151 - 154		+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
	154 - 157		+ 2 x XB3/140-100	✓	+ 2 x XB3/140-100	✓



Axis Bath Side panel 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	**SPBX 70T-100**	✓	**SPBX 70S-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
80	77 - 79	**SPBX 80T-100**	✓	**SPBX 80S-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	XB3/140-100	✓

• Χρώμιο / Clear / SLBX 150T-100 + Side Panel SPBX 70T-100



AXIS
SHOWER DESIGN

6
Χρόνια
Εγγύηση

Axis
Bath Slider 2+2

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.

• Χρώμιο / Clear / SLB2X 180T-100 + Side Panel SPBX 80T-100



Axis Bath Slider 2+2 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
160	157 - 161	66	**SLB2X 160T-100**	✓	**SLB2X 160S-100**	✓
	161 - 164		+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
	164 - 167		+ 2 x XB3/140-100	✓	+ 2 x XB3/140-100	✓
170	167 - 171	71	**SLB2X 170T-100**	✓	**SLB2X 170S-100**	✓
	171 - 174		+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
	174 - 177		+ 2 x XB3/140-100	✓	+ 2 x XB3/140-100	✓
180	177 - 181	76	**SLB2X 180T-100**	✓	**SLB2X 180S-100**	✓
	181 - 184		+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
	184 - 187		+ 2 x XB3/140-100	✓	+ 2 x XB3/140-100	✓



Axis Bath Side panel 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	**SPBX 70T-100**	✓	**SPBX 70S-100**	✓
	69 - 72	+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓
80	77 - 79	**SPBX 80T-100**	✓	**SPBX 80S-100**	✓
	79 - 82	+ 1 x XB3/140-100	✓	+ 1 x XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ	
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	XB3/140-100	✓

• Χρώμιο / Stripes / SLB2X 180S-100 + Side Panel SPBX 80S-100

Τις στήλες ντους
Θα τις βρείτε
στον τιμοκατάλογο
Μπάνιο 1/2020

Τις κολώνες ντους
θα τις βρείτε
στον τιμοκατάλογο
Μπάνιο 1/2020

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

GSI®
Made in ITALY - ISO 9001

Slim

Ντουζιέρες πορσελάνης ύψος 6 εκ.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.

Απαγορεύεται η χρήση λευκού τσιμέντου.

80 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3486	✓
90 x 90 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3497	✓



80 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3386	✓
90 x 90 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3397	✓





90 x 72 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3597	✓
100 x 70 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3589	✓
100 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3586	✓





120 x 70 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3599	✓
120 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3598	✓
140 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3587	✓



Εξοπλισμός

Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες

BASIC Ø90
Μαύρο ματ
6590-400
✓

BASIC Ø90
Bronze
6590-220
✓

BASIC Ø90
Rame
6590-222
✓



με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό

Basic

Ντουζιέρες πορσελάνης ύψος 10 - 12 εκ.

Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.

Απαγορεύεται η χρήση λευκού τσιμέντου.

80 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4480	✓
90 x 90 x 12 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4490	✓



90 x 70 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60 - R38)			
Αριστερή		4595	✓
Δεξιά		4596	✓



70 x 70 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4370	✓
80 x 80 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4380	✓
90 x 90 x 12 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4390	✓



90 x 72 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2590	✓



100 x 72 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2991	✓
100 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2988	✓
120 x 70 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2993	✓
120 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2994	✓



SLIM Ø90
Χρώμιο
50158-100
✓



με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό

LUXURY Ø60
Χρώμιο
7660-100
✓

LUXURY Ø60
Μαύρο ματ
7660-400
✓



με ανοιγόμενο κάλυμμα για καθαρισμό

Sirene
Made in EUROPE

FLOW - EXTRA FLAT

Ακρυλικές Ντουζιέρες
ύψος 5 - 5,5 εκ.

10 Χρόνια Εγγύηση

Αόρατη Βαλβίδα

FLOW

80 x 80 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90)	FQ8080	✓
90 x 90 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90)	FQ9090	✓
100 x 100 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90)	FQ100100	✓



EXTRA FLAT

120 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90)

Αριστερή		EQ12080-1	✓
Δεξιά		EQ12080-2	✓



EXTRA FLAT

80 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90)	E8080	✓
90 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90)	E9090	✓



Εξοπλισμός

Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες

BASIC Ø90
Μαύρο ματ
6590-400
✓

BASIC Ø90
Bronze
6590-220
✓

BASIC Ø90
Rame
6590-222
✓



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό

EXTRA FLAT

100 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90)	E10070	✓
100 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90)	E10080	✓
110 x 72 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E11072	✓
110 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E11080	✓
120 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E12070	✓
120 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E12080	✓
120 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E12090	✓



EXTRA FLAT

130 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E13080	✓
140 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E14070	✓
140 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E14080	✓
140 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E14090	✓
150 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E15080	✓



EXTRA FLAT

160 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E16070	✓
160 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E16080	✓
170 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E17070	✓
170 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E17080	✓
180 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90)	E18080	✓



SLIM Ø90
Χρώμιο
50158-100
✓

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ wirquin

☑ Χωρίς κατακράτηση νερού ☑ Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
☑ Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης:



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό